

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Liberec
Zeyerova 1310

460 55 LIBEREC

Váš dopis č.j./ze dne
2204/36010

Naše č.j.
5236/16/05/217.5

Vyřizuje/linka
Ing. Ludvík/129
JUDr. Nekvindová

V Liberci
2005-07-18

Rozhodnutí

V řízení podle § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, jako správní úřad příslušný dle § 82 odst.1 a odst. 2 pís. a) citovaného zákona takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, Praha 4, se

povoluje

na dobu do 31.12.2012 užívání pozemní komunikace I/35 v Libereckém kraji, při jejímž provozování dochází k nedodržení hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu nad limitní hodnoty stanovené v § 12 a příloze č. 6 nařízení vlády. č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, v chráněných venkovních prostorech staveb.

Odůvodnění:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, (dále jen ŘSD), požádalo svým podáním ze dne 27.12.2001 o časově omezené povolení provozování zdroje hluku, u něhož nelze dodržet hygienické limity podle § 31 zák. č. 258/2000 Sb., mj. i pro komunikaci I/35 na území Libereckého kraje.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vyzvala účastníka řízení k doplnění podání, když podaná žádost nebyla úplná, a rozhodnutím čj. ZD1- 9194-217.1/2001 ze dne 8.2.2002 přerušila řízení.

V dalším průběhu řízení pak Ředitelství silnic a dálnic ČR v postupných krocích předložila podklady k doplnění podání, zejména pak podáním učiněným u správního úřadu dne 31.5.2005 ve věci časově omezeného povolení pro komunikaci I/35.

ŘSD v podkladech žádosti o povolení prokázalo, že vyčerpalo účinné možnosti ochrany zdraví dotčených obyvatel před hlukem, a doložilo odbornou studii hodnotící účelnost nákladů, které by ještě mohly být vynaloženy na zlepšení ochrany těchto obyvatel. Dosud

provedená protihluková opatření představují optimální kompromis mezi cenou a účinností možných protihlukových opatření.

Hlukové limity pro chráněné venkovní prostory staveb nelze dodržet, protože dotčené obytné domy se nalézají většinou v těsné blízkosti komunikace v sídlech Chrastava, Machnín, Liberec, Turnov, Karlovice a Ktová.

V blízkosti pozemní komunikace I/35 se nachází 11 staveb pro bydlení s celkem 61 obyvateli, které jsou v pásmu překročení nejvyšších přípustných hladin hluku a na které se toto časově omezené povolení vztahuje. V souladu s předpokládanou nejistotou měření a výpočtu jsou uvažovány objekty s objektivně překročenou hladinou akustického tlaku A pro starou hlukovou zátěž nad 72 dB pro den a 62 dB pro noc.

Vzhledem k požadavkům předpisů na ochranu zdraví před nadměrným hlukem se nedá předpokládat, že počet staveb zasažených nadlimitními hladinami hluku vzroste. Ve výhledu let, v nichž bude toto povolení účinné, se předpokládá realizace individuálních protihlukových opatření na zasažených objektech. Celkové náklady komplexní realizace směřující k dosažení limitů pro starou hlukovou zátěž jsou vyčísleny částkou 1,293 mil. Kč.

Poučení o odvolání:

Podle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb. se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.



MUDr. Vladimír Valenta
ředitel

Na vědomí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Na doručenu.