



**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov**

tel.: 565 301 350, fax: 565 324 523, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz

Čj.: KHSV-PE-HOK-3209/05-Mop
V Pelhřimově dne 21.6.2005



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12. 6. 05 vykonatelně dne 12. 6. 05
KHS kraje Vysočina

dne 13. 6. 05 podpis: [signature]

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10 a
586 01 Jihlava

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. § 78 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, o vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku, v řízení dle § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, se

p o v o l u j e

na dobu do 30.6.2012 používat zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku „Ondřejov“, při jehož používání dochází k nedodržení hygienických limitů hluku/vibrací.

Udělení časově omezeného povolení se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Do 31.12.2011 bude realizováno navržené protihlukové opatření – přeložka silnice I/34 Božejov – Ondřejov.
2. Do 30.6.2006 bude předložen doklad o stávajícím postupu v přípravě a realizaci výstavby přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov.
3. Do 30.6.2012 bude provedeno kontrolní měření v chráněných venkovních prostorech staveb u nejbližší obytné zástavby v úseku „Přeložka silnice I/34 Božejov – Ondřejov“. Místa měření budou dohodnuta s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě před uvedením přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov do zkušebního provozu.
4. Měření hluku, včetně odborného závěru budou provedeny organizací nebo osobou k této činnosti akreditovanou či autorizovanou.
5. Na základě výsledků měření budou případně realizována další protihluková opatření vzhledem k bytové i občanské zástavbě a požádáno o prodloužení časově omezeného povolení zdroje hluku.

O d ů v o d ň ě n í :

Dne 23.12.2004 obdržela Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Vaši žádost o pokračování přerušeno řízení ve věci povolení zdroje hluku pozemní komunikace I. třídy v kraji Vysočina. Jako podklad byl zpracován „Zjednodušený odhad rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž“ s uvedením hodnot hluku u objektů v okolí komunikací I. třídy. K tomuto řízení bylo vydáno rozhodnutí čj. Ji-HOK-7130/04-MB, ze dne 7.2.2005, s výzvou o doplnění chybějících podkladů a do doplnění podkladů bylo řízení přerušeno. Pro lokality, kde se předpokládá zahájení stavby obchvatu nebo přeložky do roku 2010, mohla ŘSD ČR požádat o udělení časově omezeného povolení zdroje hluku, aniž budou požadovány náležitosti č. 1 až 7 výše uvedeného rozhodnutí, pouze bude zpracován

předpokládaný harmonogram realizace obchvatu nebo přeložky. Ověření účinnosti odklonění dopravy a případná další protihluková opatření budou požadována po realizaci přeložky.

Tuto žádost jste předložili dne 25.5.2005, včetně specifikace jednotlivých lokalit, kterých se časově omezené povolení zdroje hluku týká. Pro jednotlivé lokality vydává časově omezené povolení zdroje hluku místně příslušné územní pracoviště KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Pracoviště Pelhřimov vydává toto rozhodnutí pro zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku „Ondřejov“. Dle „Zjednodušeného odhadu rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž“ jsou u některých chráněných venkovních prostorů staveb u pozemní komunikace I. třídy v úseku „Ondřejov“ hodnoty hluku okolo $L_{Aeq} = 70,1-72,0$ dB pro denní dobu. Realizací obchvatu se předpokládá snížení hladin hluku pod limitní hodnoty, neboť dojde především k odklonění tranzitní dopravy z obce Ondřejov. Potvrzení tohoto předpokladu je nutné ověřit dle podmínky č. 3 a 4. Pokud po provedeném měření budou hodnoty hluku stále nadlimitní, bude nutno přistoupit k podmínce č. 5. Pro zjištění stavu přípravy a realizace protihlukových opatření je stanovena podmínka č. 2.

Podmínky pro udělení časově omezeného povolení zdroje hluku jsou stanoveny v souladu s § 31 odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění v souladu s § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Předložené podklady si poncchávám k založení.

Poučení:

Dle ustanovení § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava.


Ing. Pavla Moravcová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Na vědomí
KHS, ÚP Pelhřimov - odd. HOK

