



**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov**

tel.: 565 301 350, fax: 565 324 523, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz

Čj.: KHSV-PE-HOK-3209/05-Mop
V Pelhřimově dne 21.6.2005



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12. 6. 05 vykonatelné dne 12. 6. 05
KHS kraje Vysočina
dne 13. 6. 05 podpis.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10 a
586 01 Jihlava

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. § 78 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, o vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku, v řízení dle § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, se

p o v o l u j e

na dobu do 30.6.2008 používat zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku „Božejov“, při jehož používání dochází k nedodržení hygienických limitů hluku/vibrací.

Udělení časově omezeného povolení se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Do 31.12.2007 bude realizováno navržené protihlukové opatření – výstavba přeložky silnice I/34 Nová Ves - Božejov.
2. Do 30.6.2008 bude provedeno kontrolní měření v chráněných venkovních prostorech staveb u nejbližší obytné zástavby v úseku výstavby přeložky silnice I/34 Nová Ves - Božejov. Místa měření budou dohodnuta s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
3. Měření hluku, včetně odborného závěru budou provedeny organizací nebo osobou k této činnosti akreditovanou či autorizovanou.
4. Na základě výsledků měření budou případně realizována další protihluková opatření vzhledem k bytové i občanské zástavbě a požádáno o prodloužení časově omezeného povolení zdroje hluku.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 23.12.2004 obdržela Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Vaši žádost o pokračování přerašenoého řízení ve věci povolení zdroje hluku pozemní komunikace I. třídy v kraji Vysočina. Jako podklad byl zpracován „Zjednodušený odhad rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž“ s uvedením hodnot hluku u objektů v okolí komunikací I. třídy. K tomuto řízení bylo vydáno rozhodnutí č.j. JI-HOK-7130/04-MB, ze dne 7.2.2005, s výzvou o doplnění chybějících podkladů a do doplnění podkladů bylo řízení přerušeno. Pro lokality, kde se předpokládá zahájení stavby obchvatu nebo přeložky do roku 2010, mohla ŘSD ČR požádat o udělení časově omezeného povolení zdroje hluku, aniž budou požadovány náležitosti č. 1 až 7 výše uvedeného rozhodnutí. Ověření účinnosti odklonění dopravy a případných dalších protihlukových opatření bude požadováno po realizaci výstavby přeložky.

Tuto žádost jste předložili dne 23.5.2005, včetně specifikace jednotlivých lokalit, kterých se časově omezené povolení zdroje hluku týká. Pro jednotlivé lokality vydává časově omezené povolení zdroje hluku místně příslušné územní pracoviště KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.


Pracoviště Pelhřimov vydává toto rozhodnutí pro zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku „Božejov“. Dle „Zjednodušeného odhadu rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž“ jsou u některých chráněných venkovních prostorů staveb u pozemní komunikace I. třídy v úseku „Božejov“ hodnoty hluku okolo $L_{Aeq} = 70,1-72,0$ dB pro denní dobu. Realizaci obchvatu se předpokládá snížení hladin hluku pod limitní hodnoty, neboť dojde především k odklonu tranzitní dopravy z obce Božejov. Potvrzení tohoto předpokladu je nutné ověřit dle podmínky č. 2 a 3. Pokud po provedeném měření budou hodnoty hluku stále nadlimitní, bude nutno přistoupit k podmínce č. 4.

Podmínky pro udělení časově omezeného povolení zdroje hluku jsou stanoveny v souladu s § 31 odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o znění některých souvisejících zákonů v platném znění v souladu s § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Předložené podklady si ponechávám k založení.

Poučení:

Dle ustanovení § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava.


Ing. Pavla Moravcová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Na vědomí
KHS, ÚP Pelhřimov - odd. HOK

