



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územním pracovištěm Havlíčkův Brod
Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 400 000, fax: 569 400 010, e-mail: podatelna@khs.vse.cz

Č.j.: KHSV-HB-HOK-2702/2005 - Tes
V Havlíčkově Brodě dne 29. července 2005



Toto rozhodnutí nabyla právní moci
dne 17.8.05 vykonatelné dne 19.8.05
KHS kraje Vysočina
dne 10.9.05 podpis: *[Signature]*

Ředitelství silnic a dálnic ČR
závod Brno
Šumavská 33
Brno
659 77

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. § 78 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, Brno, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, výkonem majetkové správy komunikace dálnice D1 v úseku mezi Humpolcem a Vyškovem, o vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hlučnosti, v řízení dle § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závodu Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, výkonem majetkové správy komunikace dálnice D1 mezi Humpolcem a Vyškovem, se

p o v o l u j e

na dobu do 30. září 2009 používat zdroj hlučnosti pozemní komunikace dálnice D1 v km 98,000 – 99,150, tj. v úseku přilehlém k obci Slavnič při jehož používání dochází k nedodržení hygienických limitů hlučnosti.

Udělení časově omezeného povolení se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Do 31.3.2009 bude realizováno protihlučkové opatření – výstavba protihlučkových stěn.
2. Do 31.12.2006 bude předložen doklad o stávajícím postupu v přípravě realizace protihlučkových opatření na dálnici D1 v km 98,000 – 99,150, tj. v úseku přilehlém k obci Slavnič.
3. Do 30.9.2009 bude provedeno kontrolní měření v chráněných venkovních prostoroch staveb u nejbližší obytné zástavby v úseku dálnice D1 v km 98,000 – 99,150, tj. v úseku přilehlém k obci Slavnič. Místa měření doporučujeme dohodnout s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
4. Měření hlučnosti, včetně odborného závěru bude provedeno organizací nebo osobou k této činnosti akreditovanou či autorizovanou.
5. Na základě výsledků měření budou případně realizována další protihlučková opatření vzhledem k bytové zástavbě a požádáno o prodloužení časově omezeného povolení zdroje hlučnosti.

O důvodeň:

Dne 30.12.2004 obdržela Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Vaši žádost o povolení provozu zdroje hluku - dálnice D1 v km 98.000 – 99.150, tj. v úseku přilehlém k obci Slavnič. Správce komunikace byl vyzván k doplnění podání a řízení bylo přerušeno rozhodnutím KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.j. HB-HOK-4421-2005-DOC ze dne 14.1.2005, vzhledem k tomu, že jste požádali o prodloužení termínu doplnění počátku z důvodu rozsáhlosti požadovaných údajů a objektivizace stávající hlukové situace v dané lokalitě bylo pokračování přerušeného řízení ve věci povolení zdroje hluku pozemní komunikace dálnice D1 prodlouženo rozhodnutím č.j. 553/05-DOC ze dne 1.3.2005. Dne 15.7.2005 bylo na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručeno doplnění žádosti o povolení zdroje hluku na dálnici D1 v lokalitě Slavnič. Jako podklad o povolení provozu zdroje hluku byla předložena souhrnná tabulka naměřených maximálních ekvivalentních hladin akustického tlaku A, počet exponovaných obyvatel, navržené PHS, indexy KNI a předpokládané HMG postupu odhlučnění a realizace PHS v lokalitě Slavnič (tabulka vychází z podkladů zpracovaných ing. Jiřím Kosteckou v červnu 2005).
Dle předložených podkladů, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž jsou u některých chráněných venkovních prostorů staveb u pozemní komunikace dálnice D1 v km 98.000 – 99.150, tj. v úseku přilehlém obci Slavnič hodnoty hluku nad $L_{eq} = 64$ dB pro noční dobu. Realizaci PHS se předpokládá snížení hladin hluku pod limitní hodnoty. Potvrzení tohoto předpokladu je nutné ověřit dle podmínky č. 3 a 4. Pokud po provedeném měření budou hodnoty hluku stále nadlimitní, bude nutno přistoupit k podmínce č. 5. Pro zjištění stavu a přípravy realizace protihlukových opatření je stanovena podmínka č. 2.

Podmínky pro udělení časově omezeného povolení zdroje hluku jsou stanoveny v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění v souladu s § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Předložené podklady si ponechávám k založení.

Poučení:

Dle ustanovení § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, popřípadě u územního pracoviště Havlíčkův Brod.



Ing. František Pavlásek
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

580 01 HAVLÍČKŮV BROD 1

R 022538	ČESKÁ REPUBLIKA
03.08.05 201 442 0.01315	desílatec:
DR	0,00

Zásilka uložena dne
Magda Čepelková

Odkaz denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka

182

DODEJKA

KHSB-HOK-2702/05-TE-5

Adresát: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALN
ZPÍVOD ŽRNO
JUHOSKRA' 33
BRNO
655 71000

ŘSD ČR/Závod Brno
Svazek 1000
Brno

4.08.2005

Potvrzuji čtevzetí této zásilky dne podpis
167 05/16