



14011

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Havlíčkův Brod**

Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod

tel.: 569 400 011, fax: 569 400 010, 569 400 019, e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz

Čj.: KHSV-HB-HOK-1953/2005-Pav, Tes
V Havlíčkově Brodě dne 10. června 2005



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne... 19. 6. 2005 ... vykonatelné dne... 19. 6. 2005
KHS kraje Vysočina

dne... 19. 6. 2005 ... podpis... [Podpis]

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10 a
Jihlava
586 01

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. § 78 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, o vydání časově omezeného povolení provozu zdroje hluku, v řízení dle § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, pověřeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, výkonem majetkové správy komunikací I. třídy v kraji Vysočina, se

p o v o l u j e

na dobu do 31. prosince 2011 používat zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku silnice č. 38 „Novotného Dvůr“, při jehož používání dochází k nedodržení hygienických limitů hluku.

Udělení časově omezeného povolení se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Do 30.6.2011 bude realizováno protihlukové opatření - výstavba přeložky silnice I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat.
2. Do 31.12.2006 bude předložen doklad o stávajícím postupu v přípravě realizace přeložky silnice I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat.
3. Do 31.12.2011 bude provedeno kontrolní měření v chráněných venkovních prostorech staveb u nejbližší obytné zástavby v úseku silnice I/38 „Novotného Dvůr“. Místa měření doporučujeme dohodnout s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě před uvedením přeložky silnice I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat do zkušebního provozu.
4. Měření hluku, včetně odborného závěru bude provedeno organizací nebo osobou k této činnosti akreditovanou či autorizovanou.
5. Na základě výsledků měření budou případně realizována další protihluková opatření vzhledem k bytové zástavbě a požádáno o prodloužení časově omezeného povolení zdroje hluku.

Odůvodnění:

Dne 23.12.2004 obdržela Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Vaši žádost o pokračování přerušného řízení ve věci povolení zdroje hluku pozemní komunikace I.třídy v kraji Vysočina. Jako podklad byl zpracován zjednodušený odhad rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž s uvedením hodnot hluku u objektů v okolí komunikací I. třídy. K tomuto řízení bylo vydáno rozhodnutí č.j. JI-HOK-7130/04-MB, ze dne 7.2.2005, s výzvou o doplnění podkladů bylo řízení přerušeno. Pro lokality, kde se předpokládá zahájení stavby obchvatu nebo přeložky do roku 2010, mohla ŘSD ČR požádat o udělení časově omezeného povolení zdroje hluku, aniž budou požadovány náležitosti č. 1 až 7 výše uvedeného rozhodnutí, pouze bude zpracován předpokládaný harmonogram realizace obchvatu nebo přeložky. Ověření účinnosti odklonění dopravy a případná další protihluková opatření budou požadovány po realizaci obchvatů a přeložek. Tuto žádost jste předložili dne 25.5.2005, včetně specifikace jednotlivých lokalit, kterých se časově omezené povolení zdroje hluku týká. Pro jednotlivé lokality vydává časově omezené povolení zdroje místně příslušné územní pracoviště KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Pracoviště Havlíčkův Brod vydává toto rozhodnutí pro zdroj hluku pozemní komunikace I. třídy v úseku silnice č. 38 „Novotného Dvůr“. Dle zjednodušeného odhadu rozsahu obytné zástavby zasažené hlukem z automobilové dopravy, přesahující limity pro starou hlukovou zátěž jsou u některých chráněných venkovních prostorů staveb u pozemní komunikace I. třídy v úseku silnice č. 38 „Novotného Dvůr“ hodnoty hluku do $L_{Aeq} = 74$ dB pro denní dobu a do $L_{Aeq} = 74$ dB pro noční dobu. Realizaci obchvatu se předpokládá snížení hladin hluku pod limitní hodnoty, neboť dojde k odklonu dopravy. Potvrzení tohoto předpokladu je nutné ověřit dle podmínky č. 3 a 4. Pokud po provedeném měření budou hodnoty hluku stále nadlimitní, bude nutno přistoupit k podmínce č. 5. Pro zjištění stavu a přípravy realizace protihlukových opatření je stanovena podmínka č.2.

Podmínky pro udělení časově omezeného povolení zdroje hluku jsou stanoveny v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění v souladu s § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Předložené podklady si ponechávám k založení.

Poučení:

Dle ustanovení § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním u Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, popřípadě u územního pracoviště Havlíčkův Brod.




Ing. František Pavlíček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální